



BÅGSÅG

En vidareutveckling av vår köttsåg. Levereras med ett blad för trä och ett blad för kött. Bågen är kromad och bladen monterade i dubbelt bladskydd av plast.

Artikelkod	TUM	L	H	T	PACK	KG	EAN
13521	21	530 mm			10x	0,62	7392746301248





BÅGSÅG

Lätt modell för grovkapning och vedsågning. Levereras som standard med blad G10H i 24" och 30" längd, och med typ G40H i 36" längd. Monteras med knogsskydd på alla längder utom 36".

Artikelkod	TUM	L	H	T	PACK	KG	EAN
14010H24	24	610 mm			10x	0,75	7392746301309
14010H30	30	760 mm			10x	0,72	7392746301309
14030BH30	30	760 mm			10x	0,72	7392746301323
14030BH32	32	810 mm			10x	0,79	7392746303327
14030BH36	36	915 mm			10x	0,93	7392746304379
14030SH24	24	610 mm			10x	0,65	7392746301279
14040H24	24	610 mm			10x	0,62	7392746301286
14040H30	30	760 mm			10x	0,75	7392746301316
14040H36	36	915 mm			10x	0,61	7392746306243





BÅGSÅG

Lätt modell för camping och trädgård med spetsig framände. Levereras med blad G10H. Monteras med knogsskydd.

Artikelkod	TUM	L	H	T	PACK	KG	EAN
14510H21	21	530 mm			10x	0,57	7392746351212





BÅGSÅG

Lätt modell med hög framände. Levereras som standard med blad G10H. Monteras med knogskydd.

Artikelkod	TUM	L	H	T	PACK	KG	EAN
14710H18	18	450 mm			10x	0,54	7392746371210
14710H21	21	530 mm			10x	0,57	7392746372187
14730SH18	18	450 mm			10x	0,57	7392746372187
14730SH21	21	530 mm			10x	0,57	7392746371227





BÅGSÅG - TRÄDGÅRD

Speciellt avsedd för trädbeskrning. Sågen är försedd med vridbart, fintandat blad, som underlättar sågning nära stammen och i trånga lägen. Levereras som standard med blad typ G10H.

Artikelkod	TUM	L	H	T	PACK	KG	EAN
14610H21	21	530 mm			10x	0,57	7392746372187





BÅGSÅG - KÖTT

Kromad båge med knogskydd. Levereras med köttsågblad G50

Artikelkod	TUM	L	H	T	PACK	KG	EAN
1485021	21	530 mm			10x	0,43	7392746391157





BÅGSÅG - MINI

Minisåg för friluftsfolket. Även väl lämpad för trädbeskärning. Levereras som standard med blad typ G10H.

Artikelkod	TUM	L	H	T	PACK	KG	EAN
14910H15	15	380 mm			10x	0,43	7392746391157
14930SH15	15	380 mm			10x	0,43	7392746391164

